




C.G.M.

Since 1980

CATALOGO RUOTE E RULLI

CATALOG IRON WHEELS AND ROLLERS



2025



La C.G.M. S.n.c. pone la qualità della propria organizzazione come strumento base per guidare l'azienda verso un prodotto sempre più rispettoso delle esigenze del Cliente.

Il cliente assume un ruolo centrale, pertanto oltre ai modelli di ruote che Vi presentiamo su questo catalogo, il nostro ufficio tecnico, dotato delle più moderne tecnologie e software per soddisfare le più svariate richieste, è disponibile a realizzare modelli specifici dedicati e prototipi.

The C.G.M. S.n.c. puts the quality of its organization as a basic tool of management to lead the company to a product that better meets the needs of the customer.

The customer is central to the company's success, so in addition to the wheel models, we present in this catalog, our technical department, equipped with the latest technologies and software to meet the most varied demands is available to build specific models and prototypes.

La C.G.M. S.n.c. privilégie la qualité de sa organisation comme outil de base pour mener l'entreprise vers un produit qui répond mieux aux besoins du client.

Le client est au cœur de la réussite de l'entreprise et, in addition aux modèles de roues vous que nous vous présentons dans ce catalogue, notre département technique, équipé des dernières technologies et de logiciels pour répondre aux exigences les plus variées, est disponible pour construire des modèles commerciaux spécifiques et des prototypes.



Calotte coprimozzo a Pressione e Filettate

Press-fit and threaded hubcaps



Anelli Nilos (AV-JV) – Protezioni per cuscinetti e Boccole in nylon

Nilos rings various sizes (AV-JV) – Protection bearing and Nylon Bushings




Tappi per assali con guarnizione

Axle caps with seal



Rulli Tondi Ø250 Alto Spessore 5mm

Round Rollers Ø250 High Thickness 5mm



NEWS 2023



- Spessore materiale 5 mm
- Larghezza da 100mm a 200mm
- Versione liscia o con cresta o con fascia di rinforzo
- Rotazione con Boccole - Cuscinetti - Perno laterale



- Material thickness 5 mm
- Width from 100mm to 200mm
- Smooth version or with crest or with reinforcement band
- Rotation mechanism with bushings - bearings - side pin



- Espesor del material 5 mm
- Ancho de 100 mm a 200 mm
- Versión lisa o con cresta o con banda de refuerzo
- Mecanismo de rotación con casquillos - cojinetes - pasador lateral



- Materialstärke 5 mm
- Breite von 100 mm bis 200 mm
- Glatte Ausführung oder mit Kamm oder mit Verstärkungsband
- Drehmechanismus mit Buchsen – Lagern – Seitenstift


Sul catalogo trovate tutta la gamma di Rulli 'Alto Spessore' sia normali che bombati
In the catalog you will find the entire range of 'High thickness' rollers, both normal and rounded



Guida alla composizione del codice

Code composition guide

Cod. RFPG28012012




m1	A	B	c1	c2
RFPG	280	120	1	2

Ruote in ferro Piane Larghe

Large flat iron wheels / Grand roues en toile plat







Codice	Dimensioni		A	B	S
	m1	c1 c2			
145095	145	95	2.0		
160090	160	90	2.0		
160120	160	120	2.0		
190120	190	120	2.0		
190150	190	150	2.0		
225090	225	90	2.0		
225120	225	120	2.0		
230150	230	150	2.0		
250150	250	150	2.3		
280120	280	120	2.3		
280180	280	180	2.5		
300150	300	150	2.5		
320150	320	150	2.5		
360150	360	150	2.5		
360225	360	225	2.5		
400150	400	150	3.0		
400225	400	225	3.0		
500150	500	150	3.0		
500225	500	225	3.0		
500300	500	300	4.0		



Tipologia del meccanismo

Type of mechanism

m1			RFPE			m1			RFPF			m1			RFPG			m1			RFPJ		
																							
c1+c2	E	C	c1+c2	D	c1	D	c2	C	c1+c2	C	D												
00	Ø20	B+10	00	Ø42	0	50	1	Ø25	00	M16 (6004)	40												
01	Ø25	B+10	01	Ø47	1	100	2	Ø30	01	M20 (6004)	50												
02	Ø30	B+10	02	Ø52	2	150	3	Ø35	11	M20 (6204)	50												
05	Ø20 RF	B+10	03	Ø62	3	200	4	Ø40	12	M24 (6205)	60												
06	Ø28	B+10	04	Ø72			5	Ø50	13	M30 (6206)	80												
07	Ø30 RF	B+10	05	Ø80			6	Ø60															
Es. RFPE190080			Es. RFPF250100			Es. RFPG280080			Es. RFPJ300100														

Es. RFPE19008000

Es. RFPF25010002

Es. RFPG28008012

Es. RFPJ30010012

Dimensioni del meccanismo

Dimensions of the mechanism

RUOTE IN FERRO PIANE

FLAT IRON WHEELS



Ruote a misura su richiesta

Customized wheels on request


A richiesta con ingrassatore

Upon request, with grease nipples







Ruote in ferro Piane

Flat iron wheels / Roues en tôle plat

Codice			Dimensioni		
m1	c1	c2	A	B	S
---	145065	---	145	63	2.0
---	160060	---	160	60	2.0
---	160080	---	160	80	2.0
---	190080	---	190	80	2.0
---	190100	---	190	100	2.0
---	225060	---	225	60	2.0
---	225080	---	225	80	2.0
---	230100	---	230	100	2.0
---	250100	---	250	100	2.3
---	280080	---	280	80	2.3
---	280120	---	280	120	2.5
---	300100	---	300	100	2.5
---	320100	---	320	100	2.5
---	360100	---	360	100	2.5
---	360150	---	360	150	2.5
---	400100	---	400	100	3.0
---	400150	---	400	150	3.0
---	500100	---	500	100	3.0
---	500150	---	500	150	3.0
---	500200	---	500	200	4.0


m1RFPA			m1RFPB			m1RFPC				m1RFPD		
												
c1+c2	E	C	c1+c2	D		c1	D	c2	C	c1+c2	C	D
00	Ø20	B+10	00	Ø42		0	50	1	Ø25	01	M16 (6004)	40
01	Ø25	B+10	01	Ø47		1	100	2	Ø30	11	M16 (6204)	40
02	Ø30	B+10	02	Ø52		2	150	3	Ø35	12	M20 (6205)	50
05	Ø20 RF	B+10	03	Ø62		3	200	4	Ø40	13	M24 (6206)	60
06	Ø28	B+10	04	Ø72				5	Ø50			
07	Ø30 RF	B+10	05	Ø80				6	Ø60			
Es. RFPA19008000			Es. RFPB25010002			Es. RFPC28008012				Es. RFPD30010012		





Ruote in ferro Piane Larghe

Large flat iron wheels / Grand roues en tôle plat



Codice			Dimensioni		
m1	c1	c2	A	B	S
---	145095	---	145	95	2.0
---	160090	---	160	90	2.0
---	160120	---	160	120	2.0
---	190120	---	190	120	2.0
---	190150	---	190	150	2.0
---	225100	---	225	100	2.0
---	225120	---	225	120	2.0
---	230150	---	230	150	2.0
---	250150	---	250	150	2.3
---	280120	---	280	120	2.3
---	280180	---	280	180	2.5
---	300150	---	300	150	2.5
---	320150	---	320	150	2.5
---	360150	---	360	150	2.5
---	360225	---	360	225	2.5
---	400150	---	400	150	3.0
---	400225	---	400	225	3.0
---	500150	---	500	150	3.0
---	500225	---	500	225	3.0
---	500300	---	500	300	4.0




m1RFPE			m1RFPF			m1RFPG				m1RFPJ		
												
c1+c2	E	C	c1+c2	D		c1	D	c2	C	c1+c2	C	D
00	Ø20	B+10	00	Ø42		0	50	1	Ø25	01	M16 (6004)	40
01	Ø25	B+10	01	Ø47		1	100	2	Ø30	11	M16 (6204)	40
02	Ø30	B+10	02	Ø52		2	150	3	Ø35	12	M20 (6205)	50
05	Ø20 RF	B+10	03	Ø62		3	200	4	Ø40	13	M24 (6206)	60
06	Ø28	B+10	04	Ø72				5	Ø50			
07	Ø30 RF	B+10	05	Ø80				6	Ø60			
Es. RFPE19008000			Es. RFPF25010002			Es. RFPG28008012				Es. RFPJ30010012		





Ruote in ferro con Bordi

Iron wheels with edges - Roues en tôle avec bords



Codice			Dimensioni				
m1	c1	c2	A	B	E x F	S	
---	250100	-	250	100	5 x 12	2,3	



m1RFBA			m1RFBB		m1RFBC				m1RFBD		
											
c1+c2	E	C	c1+c2	D	c1	D	c2	C	c1+c2	C	D
00	Ø20	B+10	00	Ø42	0	50	1	Ø25	01	M16 (6004)	40
01	Ø25	B+10	01	Ø47	1	100	2	Ø30	11	M16 (6204)	40
02	Ø30	B+10	02	Ø52	2	150	3	Ø35	12	M20 (6205)	50
05	Ø20 RF	B+10	03	Ø62	3	200	4	Ø40	13	M24 (6206)	60
06	Ø28	B+10	04	Ø72			5	Ø50			
07	Ø30 RF	B+10	05	Ø80			6	Ø60			
Es. RFBA190080 01			Es. RFBB250100 01		Es. RFBC280080 11				Es. RFBD320100 11		

RUOTE IN FERRO BOMBATE

ROUND IRON WHEELS



Ruote a misura su richiesta
Customized wheels on request

A richiesta con ingrassatore
Upon request with grease nipples



Ruote in ferro Tonde

Round iron wheels / Roues en toile arrondi



Codice			Dimensioni		
m1	c1	c2	A	B	S
190120	—	—	Ø190	120	2.0
280080	—	—	Ø280	85	2.3
280100	—	—	Ø280	100	2.3
280120	—	—	Ø280	120	2.3
310110	—	—	Ø310	110	2.5
280103	—	—	Ø280	100	3.0
280123	—	—	Ø280	120	3.0
500153	—	—	Ø500	150	3.0
500193	—	—	Ø500	190	3.0

Su richiesta: {


- Ruote Tonde con Cresta centrale
- Ruote Tonde con Fascia di Rinforzo
- Ruote Tonde con larghezza maggiorata





On Request: {

- Round Wheels with Central Ridge
- Round Wheels with Rinforzo Band
- Round Wheels with Increased Width

Sur demande: {

- Roues rondes avec lame centrale
- Roues rondes avec bande de renfort
- Roues rondes avec largeur accrue



m1RFTA			m1RFTB			m1RFTC				m1RFTD		
												
c1+c2	E	C	c1+c2	D		c1	D	c2	C	c1+c2	C	D
00	Ø20	B+10	00	Ø42		0	50	1	Ø25	01	M16 (6004)	40
01	Ø25	B+10	01	Ø47		1	100	2	Ø30	11	M16 (6204)	40
02	Ø30	B+10	02	Ø52		2	150	3	Ø35	12	M20 (6205)	50
05	Ø20 RF	B+10	03	Ø62		3	200	4	Ø40	13	M24 (6206)	60
06	Ø28	B+10	04	Ø72				5	Ø50			
07	Ø30 RF	B+10	05	Ø80				6	Ø60			
Es. RFTA19008001			Es. RFTB28008002			Es. RFTC30010013				Es. RFTD25010012		

RUOTE IN FERRO CON CRESTA

IRON WHEELS WITH CREST



Ruote a misura su richiesta

Customized wheels on request

A richiesta con ingrassatore

Upon request with grease nipples








Ruote in ferro con Cresta

Iron wheels with crest / Roues en tôle avec crete



Codice			Dimensioni			
m1	c1		A	B	F x G	S
---	2250800	---	Ø225	080	30x6	2.0
---	2301000	---	Ø230	100	30x6	2.0
---	2501000	---	Ø250	100	30x6	2.3
---	2800800	---	Ø280	080	30x6	2.3
---	2800801	---	Ø280	080	60x8	2.3
---	2801200	---	Ø280	120	30x6	2.5
---	2801201	---	Ø280	120	60x8	2.5
---	3001000	---	Ø300	100	30x6	2.5
---	3001001	---	Ø300	100	60x8	2.5
---	3201000	---	Ø320	100	30x6	2.5
---	3201001	---	Ø320	100	60x8	2.5
---	3601000	---	Ø360	100	30x6	2.5
---	3601001	---	Ø360	100	60x8	2.5
---	3601500	---	Ø360	150	30x6	2.5
---	3601501	---	Ø360	150	60x8	2.5
---	4001000	---	Ø400	100	30x6	3.0
---	4001001	---	Ø400	100	60x8	3.0
---	4001501	---	Ø400	150	60x8	3.0
---	5001001	---	Ø500	100	60x8	3.0
---	5001501	---	Ø500	150	60x8	3.0
---	5002001	---	Ø500	200	60x8	4.0



m1	RFCA		m1	RFCB		m1	RFCC		m1	RFCD	
											
c1	E	C	c1	D		c1	C	D	c1	C	D
0	Ø20	B+10	0	Ø42		0	Ø25	50	0	M16 (6004)	40
1	Ø25	B+10	1	Ø47		1	Ø25	100	1	M16 (6204)	40
2	Ø30	B+10	2	Ø52		2	Ø30	100	2	M20 (6205)	50
5	Ø20 RF	B+10	3	Ø62		3	Ø35	100	3	M24 (6206)	60
6	Ø28	B+10	4	Ø72		4	Ø40	100			
7	Ø30 RF	B+10	5	Ø80		5	Ø50	100			
Es. RFCA22508001			Es. RFCB25010002			Es. RFCC40015004			Es. RFCD36010003		

RUOTE IN FERRO RINFORZATE

RENFORCED IRON WHEELS



Ruote a misura su richiesta

Customized wheels on request


A richiesta con ingrassatore

Upon request with grease nipples







Ruote in ferro con Fascia di rinforzo

Iron wheels with crest / Roues en tôle avec crete

Codice				Dimensione			
m1		c1	c2	A	B	F	S
---	190080	-	-	190	80	65	2.0
---	190100	-	-	190	100	80	2.0
---	225060	-	-	225	60	45	2.0
---	225080	-	-	225	80	65	2.0
---	230100	-	-	230	100	80	2.0
---	250100	-	-	250	100	80	2.3
---	280080	-	-	280	80	65	2.3
---	280120	-	-	280	120	100	2.5
---	300100	-	-	300	100	80	2.5
---	320100	-	-	320	100	80	2.5
---	360100	-	-	360	100	80	2.5
---	360150	-	-	360	150	130	2.5
---	400100	-	-	400	100	80	3.0
---	400150	-	-	400	150	130	3.0
---	500100	-	-	500	100	80	3.0
---	500150	-	-	500	150	130	3.0
---	500200	-	-	500	200	180	4.0


m1RFRE					m1RFRA					m1RFRC					m1RFRF				
																			
c1	G	c2	E	C	c1	G	c2	D	c1	G	c2	C	D	c1	G	c2	C	D	
0	3	0	Ø20	B+10	0	3	0	Ø42	3	3	1	Ø25	50	3	3	1	M16	40	
1	5	1	Ø25	B+10	1	5	1	Ø47	5	5	2	Ø25	100	5	5	2	M20	50	
		2	Ø30	B+10			2	Ø52			3	Ø30	50			3	M24	60	
		5	Ø20 RF	B+10			3	Ø62			4	Ø30	100						
		6	Ø28	B+10			4	Ø72			6	Ø35	100						
		7	Ø30 RF	B+10			5	Ø80			8	Ø40	100						
											9	Ø50	100						
Es. RFRE25010005					Es. RFRA28008001					Es. RFRC36010054					Es. RFRF40015032				





Ruote in ferro larghe con Fascia di rinforzo

Large iron wheels reinforced / Grand roues en tôle renforcée



Codice				Dimensioni			
m1		c1	c2	A	B	F	S
----	190120	—	—	190	120	100	2.0
----	190150	—	—	190	150	130	2.0
----	225090	—	—	225	90	75	2.0
----	225120	—	—	225	120	100	2.0
----	230150	—	—	230	150	130	2.0
----	250150	—	—	250	150	130	2.3
----	280120	—	—	280	120	100	2.3
----	280180	—	—	280	180	160	2.5
----	300150	—	—	300	150	130	2.5
----	320150	—	—	320	150	130	2.5
----	360150	—	—	360	150	130	2.5
----	360225	—	—	360	225	190	2.5
----	400150	—	—	400	150	130	3.0
----	400225	—	—	400	225	200	3.0
----	500150	—	—	500	150	130	3.0
----	500225	—	—	500	225	200	3.0
----	500300	—	—	500	300	280	4.0



m1RFRG					m1RFRB					m1RFRD					m1RFRH				
																			
c1	G	c2	E	C	c1	G	c2	D	c1	G	c2	C	D	c1	G	c2	C	D	
0	3	0	Ø20	B+10	0	3	0	Ø42	3	3	1	Ø25	50	3	3	1	M16	50	
1	5	1	Ø25	B+10	1	5	1	Ø47	5	5	2	Ø25	100	5	5	2	M20	50	
		2	Ø30	B+10			2	Ø52			3	Ø30	50			3	M24	60	
		5	Ø20 RF	B+10			3	Ø62			4	Ø30	100						
		6	Ø28	B+10			4	Ø72			6	Ø35	100						
		7	Ø30 RF	B+10			5	Ø80			8	Ø40	100						
											9	Ø50	100						
Es. RFRG25010005					Es. RFRB28008001					Es. RFRD36010054					Es. RFRH40015032				

RULLI TONDI ALTO SPESSORE E RULLI PIANI

*ROUND IRON ROLLERS
HIGHT THICKNESS
AND FLAT ROLLERS*



Rulli a misura su richiesta
Customized rollers on request

A richiesta con ingrassatore
Upon request with grease nipples








Rulli Tondi Alto Spessore - Bombati

High Thickness Round Rollers - Convex / Rouleaux ronds haute épaisseur - Convexes




Codice				Dimensioni		
m1		c1	c2	A	B	S
----	168100	—	—	168	100	4.0
----	168150	—	—	168	150	4.0
----	200100	—	—	200	100	4.0
----	200140	—	—	200	140	4.0
----	200150	—	—	200	150	4.0
----	200160	—	—	200	160	4.0
----	220100	—	—	220	100	5.0
----	220150	—	—	220	150	5.0
----	220200	—	—	220	200	5.0
----	250100	—	—	250	100	6.0
----	250150	—	—	250	150	6.0
----	250200			250	200	6.0







m1RTAH			m1RTBH			m1RTCH			m1RTDH			
												
c1+c2	C	D	c1+c2	C	D	c1	D	c2	C	c1+c2	C	D
01	Ø25	B+10	00	Ø42	B+20	0	50	1	Ø25	01	M16 (6004)	40
02	Ø30	B+10	01	Ø47	B+20	1	100	2	Ø30	11	M16 (6204)	40
05	Ø20 RF	B+10	02	Ø52	B+20	2	150	3	Ø35	12	M20 (6205)	50
06	Ø28	B+10	03	Ø62	B+20	3	200	4	Ø40	13	M24 (6206)	60
07	Ø30 RF	B+10	04	Ø72	B+20			5	Ø50			
			05	Ø80	B+20			6	Ø60			
Es. RTAH16810002			Es. RTBH25010003			Es. RTCH22015012			Es. RTDH20010011			

Rulli Tondi Alto Spessore


Round rollers High thickness / Rouleaux ronds haute épaisseur

									Forma K - Shape K
Codice				Dimensioni					
m1	K	c1	c2	A	B	S			
---	K 168100	—	—	168	100	4.0			
---	K 168150	—	—	168	150	4.0			
---	K 200100	—	—	200	100	4.0			
---	K 200150	—	—	200	150	4.0			
---	K 220100	—	—	220	100	5.0			
---	K 220150	—	—	220	150	5.0			
---	K 220200	—	—	220	200	5.0			
---	K 250100	—	—	250	100	6.0			
---	K 250150	—	—	250	150	6.0			
---	K 250200	—	—	250	200	6.0			
									Forma X - Shape X
	X								
---	X 220100	—	—	220	100	4.0			
---	X 220150	—	—	220	150	4.0			
---	X 220200	—	—	220	200	4.0			

m1RTA			m1RTB			m1RTC				m1RTDK		
												
c1+c2	C	D	c1+c2	C		c1	D	c2	C	c1+c2	C	D
00	Ø20	B+10	00	Ø42		0	50	1	Ø25	01	M16 (6004)	40
01	Ø25	B+10	01	Ø47		1	100	2	Ø30	11	M16 (6204)	40
02	Ø30	B+10	02	Ø52		2	150	3	Ø35	12	M20 (6205)	50
05	Ø20 RF	B+10	03	Ø62		3	200	4	Ø40	13	M24 (6206)	60
06	Ø28	B+10	04	Ø72				5	Ø50			
07	Ø30 RF	B+10	05	Ø80				6	Ø60			
Es. RTAK16815007			Es. RTBX22010002			Es. RTCX25010013				Es. RTDK20015012		


Rulli in ferro larghi su misura

Custom made wide iron rollers / Larges rouleaux en fer sur mesure

Codice			Dimensioni			
m1	c1	c2	A	B	S	G
---	190000	---	Ø190	200 → 500	2.0	3.0
---	225000	---	Ø225	200 → 500	2.0	3.0
---	250000	---	Ø250	200 → 500	2.3	3.0
---	280000	---	Ø280	200 → 500	2.3	3÷5
---	300000	---	Ø300	200 → 500	2.5	3÷5
---	320000	---	Ø320	200 → 500	2.5	3÷5
---	360000	---	Ø360	200 → 500	2.5	3÷5
---	400000	---	Ø400	200 → 500	3.0	3÷5
---	500000	---	Ø500	200 → 500	3.0	3÷5


m1 **RFPI**



c1	G	c2	D	C
0	3	1	Ø25	B+20
5	5	2	Ø30	B+20
		5	Ø20 RF	B+20
		6	Ø28	B+20
		7	Ø30 RF	B+20

Es. **RFPI**300200**05**


m1 **RFPK**



c1	G	c2	D	C
0	3	1	Ø47	B+0<
5	5	2	Ø52	B+0<
		3	Ø62	B+0<
		4	Ø72	B+0<
		5	Ø80	B+0<

Es. **RFPK**280250**03**

m1 **RFPL**




c1	G	c2	D	C
0	3	2	Ø25	B+40<
5	5	3	Ø30	B+40<
		4	Ø35	B+40<
		5	Ø40	B+40<

Es. **RFPL**320200**54**

RULLI / ANELLI FRANGIZOLLE

ROLLERS BREAK CLODS



Rulli a misura su richiesta
Customized rollers on request




Anelli per rulli Frangizolle

Rings for clod-breaking rollers

Anneaux pour rouleaux brise-mottes



Codice			Dimensioni				
c1			A	B	C	D	E
RZR	V	510	Ø510	40 / 50	31÷51	4÷6	140
RZR	T	510		50 / 60			
RZR	U	510		50 / 60			
RZR	V	610	Ø610	40 / 50 / 60	41÷61	5÷10	160
RZR	T	610		50 / 60			
RZR	U	610		50 / 60 / 80			
RZR	V	710	Ø710	40 / 50 / 60	41÷61	5÷10	180
RZR	T	710		50 / 60			
RZR	U	710		50 / 60 / 80			
RZR	V	810	Ø810	40 / 50 / 60	41÷61	6÷12	200
RZR	T	810		50 / 60			
RZR	U	810		50 / 60 / 80			
RZR	V	910	Ø910	40 / 50 / 60	41÷61	6÷12	200
RZR	T	910		50 / 60			
RZR	U	910		50 / 60 / 80			




Anelli per rulli Frangizolle - Montaggio su tubo

Rings for clod breakers rollers - Pipe mounting

Anneaux pour rouleaux brise-mottes - Montage sur tube



Codice			Dimensioni			
	c1		A	B	C	D
RZS	V	510	Ø510	40 / 50	100 ÷ 200	4 ÷ 6
RZS	T	510		50 / 60		
RZS	U	510		50 / 60		
RZS	V	610	Ø610	40 / 50 / 60	100 ÷ 200	5 ÷ 10
RZS	T	610		50 / 60		
RZS	U	610		50 / 60 / 80		
RZS	V	710	Ø710	40 / 50 / 60	150 ÷ 300	5 ÷ 10
RZS	T	710		50 / 60		
RZS	U	710		50 / 60 / 80		
RZS	V	810	Ø810	40 / 50 / 60	150 ÷ 300	6 ÷ 12
RZS	T	810		50 / 60		
RZS	U	810		50 / 60 / 80		
RZS	V	910	Ø910	40 / 50 / 60	150 ÷ 300	6 ÷ 12
RZS	T	910		50 / 60		
RZS	U	910		50 / 60 / 80		



COMPONENTI

SPARE PARTS




**Produciamo varie tipologie di ricambio,
per le nostre ruote ma anche per assali.**

*We produce various types of spare parts,
for our wheels but also for axles.*

Calotte copri mozzo - montaggio a pressione


Hub Caps - For Push Fit / Enjoliveurs - Pour montage sous pression

Forma "A"	Forma "B"	Forma "C"	Forma "D"		
					
Codice	Dimensioni				
	A	Forma	B	C	
07003500	Ø35	A	9	23	
07004000	Ø40	A	8	22	
07004300	Ø43	A	9	22	
07004700	Ø47	A	9	25	
07104700		B	9	21	
07404700		C	9	24	
07504700		D	9	22	
07005200	Ø52	A	11	27	
07105200		B	9	23	
07405200		C	9	27	
07505200		D	9	24	
07005400	Ø54	A	9	27	
07006200	Ø62	A	12	30	
07106200		B	11	26	
07406200		C	11	31	
07506200		D	11	28	
07007200	Ø72	A	12	32	
07107200		B	11	29	
07407200		C	12	31	
07507200		D	12	28	
07008000	Ø80	A	14	38	
07108000		B	14	34	
07408000		C	14	39	
07508000		D	14	36	
07008500	Ø85	A	14	34	
07108500		B	14	35	
07009000	Ø90	A	15	41	
07109000		B	14	40	
07409000		C	14	43	
07509000		D	14	40	
07010000	Ø100	A	17	42	
07110000		B	16	45	
07410000		C	16	50	
07510000		D	16	47	
07011000	Ø110	A	16	40	
07111000		B	17	46	
07411000		C	17	48	
07511000		D	17	45	
07012000	Ø120	A	18	44	
07112000		B	17	50	

Tutti i modelli possono essere personalizzati con proprio logo aziendale. Realizziamo anche calotte su disegno.
All models can be customized with your own company logo. We also make caps to design.

Calotte coprimozzo - Filettate

Hub Caps – Threaded / Enjoliveurs – Filetés

Forma "A"		Forma "B"		Forma "C"		Forma "D"			
									
Dimensioni - Size									
Codice	Mod.	Forma	B	C	SW	Filettatura – Thread - (MxB)			
						External	Internal		
072047FZ	Ø47	A	10	26	44	M49			
076047FZI		C	11	25	41	M49			
077047FZ		D	8	14	-	M49			
072052FZ	Ø52	A	11	29	49	M54			
076052FZI		C	11	25	41	M53			
072062FZ	Ø62	A	9	27	59	M64			
072072FZ	Ø72	A	7	37	64	M74			
076072FZI		C	11	28	52	M75			
072080FZ	Ø80	A	10	38	75	M82			
072090FZ	Ø90	A	10	39	85	M92			
073100FZ	Ø100	B	10	42	105		M110		
073110FZ	Ø110	B	17	56	110		M125		
073120FZ	Ø120	B	17	64	110		M135		
073130FZ	Ø130	B	20	70	120		M130		
073150FZ	Ø150	B	20	70	135		M150		

I modelli "A-B-D" possono essere personalizzati con proprio logo aziendale. Realizziamo anche calotte a disegno.
The "A-B-D" models can be customized with your own company logo. We also make caps to design.

Calotte a Cappello per assali

Axle Caps / Chapeaux pour essieux

Codice	Dimensioni - Size				
	Mod.	A	B	C	F
07C11100Z	Ø110	138	124	49	Ø9 x n.6
07C11100Z	Ø125	155	139	52	Ø9 x n.6
07C11100Z	Ø130	158	144	73	Ø9 x n.6

Tutti i modelli possono essere personalizzati con proprio logo aziendale. Realizziamo anche calotte su disegno.


All models can be customized with your own company logo. We also make caps to design.

Protezioni per mozzi - PP

Hub protectors - PA / Protecteurs de moyeu - PA




Codice	Dimensioni			
	B	A	C	D
191D22050	Ø42	Ø20	10	-
191D22550		Ø25		
191D23050		Ø30		
192D71712	Ø47	Ø17	6	2
191D82050	Ø48	Ø20	10	-
191D82550		Ø25		
191D83050		Ø30		
192E42023	Ø54	Ø20	6	3
192E71624	Ø57	Ø16	7	4
192E71824		Ø18		
192E72024		Ø20		
192E72524		Ø25		
192F01724	Ø60	Ø17	7	4
192PP0200		Ø20	5	4
192F02022		Ø20	7,5	2
192F02522		Ø25		
192F03022		Ø30	20	-
191G03090	Ø70	Ø30		
192PP0300	Ø74	Ø30	9	7
196H94080	Ø84	Ø40	18	-
192PP0350	Ø86	Ø35	10	8
191PA0720	Ø90	Ø72	5,5	-
196I55080	Ø95	Ø50	18	-
192PP0400	Ø98	Ø40	11	8
192PP0450		Ø45	10	8
191PA0800		Ø80	3,5	-
192PP0550	Ø120	Ø55	8	7
191PP1000	Ø123	Ø100	6	-
192PP1060	Ø130	Ø106	6	4,7
192PP0650	Ø144	Ø65	15	14



Realizziamo anche protezioni su disegno.
We also make custom-designed protections.

Protezioni per mozzi - PA

Hub protectors - PA / Protecteurs de moyeu - PA




Codice	Dimensioni			
	A	B	H	Bearings
193PA0520	Ø52	Ø80	5	32210
193PA0570	Ø57	Ø89	5	32211
193PA0620	Ø62	Ø99	6	32212
193PA0670	Ø67	Ø109	6	32213
193PA0721	Ø72	Ø109	6	33114
193PA0720	Ø72	Ø114	6	32214
193PA0771	Ø77	Ø119	6	33215
193PA0921	Ø92	Ø139	8	33118
193PA1121	Ø112	Ø164	8	33122

Realizziamo anche protezioni su disegno.
We also make custom-designed protections.

Rondelle per la protezione dei cuscinetti


Washers for the protection of the bearings / Rondelles de protection des roulements





Codice	Dimensioni		
	B	A	S
081AA100	Ø42	Ø20	1,5
081BA110	Ø47	Ø20	1,5
081CC100	Ø52	Ø25	1,5
081CC300	Ø52	Ø25	3,0
081DE100	Ø62	Ø30	1,5
081DE300	Ø62	Ø30	3,0
081FG400	Ø72	Ø35	4,0
081HI400	Ø80	Ø42	4,0
081IK500	Ø85	Ø45	5,0
081JK500	Ø80	Ø45	5,0

Anelli Nilos

Nilos ring / Bagues Nilos



Codice	Dimensioni					
	Mod.	D	A	B	H	V
2030204020	JV	47	24		2	1,6
2030304020	JV	52	25		2	1,6
2030205020	JV	52	27		2	1,6
2030206020	JV	62	33		2,5	1,6
2030207020	JV	72	42		3	1,6
2030208020	JV	80	45		2,5	2,1
2032010020	JV	80	53		3	0
2030209020	JV	85	49		3	2,1
2030210020	JV	90	53		2,5	2,1
2030211020	JV	100	58		4,6	2,1
2032212020	JV	100	67		3	2,1
2032013020	JV	100	70		3	0
2032213020	JV	120	75		5	2,1
2032214020	JV	125	77		5	2,6
2032215020	JV	130	81		3,5	2,6
2033116020	JV	130	86		4	0
2033017020	JV	130	90		3,5	0
2032216020	JV	140	87		4	2
2033018020	JV	140	95		3,5	0
2033019020	JV	145	98		5	0
2032217020	JV	150	92		3,5	2,3
2033118020	JV	150	95		3,5	0
2033020020	JV	150	104		3,8	0
2032218020	JV	160	98		3,5	3,1
2033021020	JV	160	110		4	0
2033122020	JV	180	115		4	0
2033209010	AV	82	45	7,2		
2030207010	AV	69,5	35	3,6		
2033019010	AV	142	95	6,7		




Realizziamo anche protezioni su disegno.
We also make custom-designed protections.

Rondelle a tenuta

Washers seal / Rondelles scellées



Codice	Dimensioni		
	B	A	C
083BA210	Ø47	Ø20	2,5
083CC210	Ø52	Ø25	
083DE210	Ø62	Ø30	
083FG210	Ø72	Ø35	
083HI210	Ø80	Ø40	
083IK210	Ø85	Ø45	
083JM210	Ø90	Ø50	
083LO210	Ø100	Ø55	
083MP210	Ø110	Ø60	
083NR210	Ø120	Ø65	
083PT210	Ø130	Ø75	
083QU210	Ø140	Ø80	




Rondelle per la protezione dei cuscinetti

Washers for the protection of the bearings / Rondelles de protection des roulements





Codice	Dimensioni		
	B	A	S
081AA100	Ø42	Ø20	1,5
081BA110	Ø47	Ø20	1,5
081CC100	Ø52	Ø25	1,5
081CC300	Ø52	Ø25	3,0
081DE100	Ø62	Ø30	1,5
081DE300	Ø62	Ø30	3,0
081FG400	Ø72	Ø35	4,0
081HI400	Ø80	Ø42	4,0
081IK500	Ø85	Ø45	5,0
081JK500	Ø80	Ø45	5,0



Boccole in nylon

Nylon bushing / Douilles en nylon



Codice	Dimensioni		
	A	B	C
09011200	Ø20	Ø26	20
09013330	Ø20	Ø30	33
09015250	Ø20	Ø36	25
09035250	Ø25	Ø36	25
09055250	Ø30	Ø36	25
09057280	Ø30	Ø42	28
0906846S	Ø30	Ø44	46

Cuscinetti e Paraoli

Bearings and Seals / Roulements et joints d'huile



Cuscinetti a sfere (normali-2RS-2ZZ)	Ball bearings (normal-2RS-2ZZ)	Roulements à billes (normale-2RS-2ZZ)
Cuscinetti reggi spinta (normali-2RS)	Thrust bearings (normal-2RS)	Les paliers de butée (normale-2RS)
Paraoli di tutti gli spessori	Seals of all thicknesses	Joints de toutes les épaisseurs



+39 0141.901946

+39 0141.990914

mail: info@cgmsnc.com



C.G.M. di Corio M. & C. S.n.c.

Sede legale: Via San Grato, 9 - 14020 Piea (AT) - Italy

Sede Operativa: Loc. Stazione, 11 - 14026 Cunico (AT) - Italy

www.cgmsnc.com